

ERiC 43.3.2.0

**Zusatzinformation zur Datenzuordnung für die
Vorausgefüllte Steuererklärung**

Inhalt

1	ALLGEMEINES.....	2
1.1	Typographische Konventionen	2
2	ÜBERBLICK.....	3
3	AUFBAU JAHRESDOKUMENTATION FÜR VAST INFORMATION	4
4	TABELLENVERZEICHNIS	5

1 Allgemeines

1.1 Typographische Konventionen

In diesem Dokument werden besondere Aspekte durch Formatierung hervorgehoben.

Tabelle 1-1 Typographische Konventionen

Formatierungskonvention	Informationstyp
Namensvorsatz	Feld, Feldtyp, Feldname, X-Path Ausdrücke, Code(-Beispiele) und Daten(-Strukturen)

2 Überblick

Dieses Dokument soll Softwarehersteller, die ERiC einsetzen, unterstützen, die Dokumentation zu den elektronischen Belegen für die Vorausgefüllten Steuererklärungen (VaSt) besser zu verstehen.

Bei der VaSt werden Werte aus den elektronischen Belegen einzelnen Feldern der Einkommensteuer zugeordnet. Die Information, wie zugeordnet werden soll, wurde geändert. Durch diese Änderung können auch Zuordnungen spezifiziert werden, die von mehreren elektronischen Belegen abhängen. Dazu wird in einer separaten Dokumentation in Form einer Jahresdokumentation beschrieben, wie die einzufüllenden Werte aus den verschiedenen elektronischen Belegen errechnet werden. Diese neue separate Dokumentation ersetzt die bisherige Dokumentation auf den Arbeitsblättern „Zuordnungen“, „Zuordnungsgruppen“ und „Bedingungen“.

3 Aufbau Jahresdokumentation für VaSt Information

Es wird in Form von Berechnungen dokumentiert, wie Werte aus den elektronischen Belegen passend für die Einfüllung in die Felder der Einkommensteuer (ESt) aggregiert und transformiert werden. Diese Berechnungen werden in einer getrennten Dokumentation in Form einer Jahresdokumentation spezifiziert.

Die aus den verschiedenen elektronischen Belegen berechneten Felder werden auf separaten Tabellenblättern dokumentiert. Aggregationen über verschiedene Belege werden in weiteren Tabellenblättern dokumentiert. Beispielsweise werden in den Tabellenblättern *VaSt_LStB_Gesamt-Kontexte*, *VaSt_LStB_Gesamt-Felder* und *VaSt_LStB_Gesamt-Regeln* die benötigten Felder und Berechnungsregeln beschrieben, die für die Summation über alle steuerfreien gesetzlichen Pflegeversicherungen der PersonA bzw. PersonB verwendet werden.

Für Felder, die in die ESt eingefüllt werden, wird die Transformation der Werte bzw. die verschiedenen Aggregationsoperationen in der Spalte *Prüfbedingung* als Berechnung in einer Wenn-Dann-Form dokumentiert. Die Wenn-Bedingung und die Berechnungsoperationen sind in der Syntax der Plausibilitätsprüfungen spezifiziert. Die Berechnungsoperation verwendet als Zuweisungsoperation die Kurznotation :=

Für Zwischenberechnungen werden zusätzliche Hilfsfelder verwendet und entsprechend dokumentiert.

Beispiel (Ausschnitt aus der generierten Dokumentation)

Kontext	Name	Fehlercode	Beschreibung	Prüfbedingung
PersonA	Berechne_E2001805	Berechne_Zielfeld_E2001805	Berechne Zielfeld E2001805	Wenn(MindestensEinFeldAngegeben(/VaSt_RBM_Gesamt/PersonA/E2001805_Ungeprueft, /VaSt_KRV_Gesamt/PersonA/E2001805_Ungeprueft) Und Abs(Aufrunden(Summe(/VaSt_RBM_Gesamt/PersonA/E2001805_Ungeprueft, /VaSt_KRV_Gesamt/PersonA/E2001805_Ungeprueft))) <= 99999) { [E2001805] := Aufrunden(Summe(/VaSt_RBM_Gesamt/PersonA/E2001805_Ungeprueft, /VaSt_KRV_Gesamt/PersonA/E2001805_Ungeprueft)) }
PersonA	Berechne_E2002105	Berechne_Zielfeld_E2002105	Berechne Zielfeld E2002105	Wenn(MindestensEinFeldAngegeben(/VaSt_RBM_Gesamt/PersonA/E2002105_Ungeprueft, /VaSt_KRV_Gesamt/PersonA/E2002105_Ungeprueft) Und Abs(Aufrunden(Summe(/VaSt_RBM_Gesamt/PersonA/E2002105_Ungeprueft, /VaSt_KRV_Gesamt/PersonA/E2002105_Ungeprueft))) <= 9999) { [E2002105] := Aufrunden(Summe(/VaSt_RBM_Gesamt/PersonA/E2002105_Ungeprueft, /VaSt_KRV_Gesamt/PersonA/E2002105_Ungeprueft)) }
PersonA	Berechne_E2002207	Berechne_Zielfeld_E2002207	Berechne Zielfeld E2002207	Wenn(MindestensEinFeldAngegeben(/VaSt_RBM_Gesamt/PersonA/E2002207_Ungeprueft, /VaSt_KRV_Gesamt/PersonA/E2002207_Ungeprueft) Und Abrunden(Summe(/VaSt_RBM_Gesamt/PersonA/E2002207_Ungeprueft, /VaSt_KRV_Gesamt/PersonA/E2002207_Ungeprueft))) >= 0 Und Abrunden(Summe(/VaSt_RBM_Gesamt/PersonA/E2002207_Ungeprueft, /VaSt_KRV_Gesamt/PersonA/E2002207_Ungeprueft))) <= 99999) { [E2002207] := Abrunden(Summe(/VaSt_RBM_Gesamt/PersonA/E2002207_Ungeprueft, /VaSt_KRV_Gesamt/PersonA/E2002207_Ungeprueft)) }

In die ESt werden die Werte jeweils passend zu PersonA bzw. PersonB eingefüllt. Dazu wird das Hilfsfeld *I_Person* entweder als "PersonA" oder als "PersonB" berechnet.

Bei anderen wiederholbaren Strukturen werden die Werte in die jeweils nächste freie Wiederholung des ESt-Kontextes eingefüllt.

4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1-1 Typographische Konventionen.....	2
--	---